




## 矫形和正畸治疗记录文档指南

该文档概述了关于微笑快车 (Smile Train Express, STX) 记录的要求, 同时为所有接受牙齿正畸的资助的合作伙伴提供关于患者数据收集 (例如图片、视频) 的最佳实操指导。

### 准备

确定一个标准的拍照地点:

1. 墙体的颜色应该是纯深色 (蓝色的效果很好), 或可以在墙上挂上彩色海报或布料
2. 具有闪光灯功能的照相机
3. 可以使用标准相机或者智能手机
4. 要确保相机的闪光灯足够亮, 不然的话需要考虑增加额外的光源
5. 面颊牵引器:
  - 不锈钢或塑料材质均可
  - 准备好清洁和消毒过的各种尺寸的套装



### 6. 口腔照相镜

- 需双面可用
- 上颌及腭弓拍照所必需
- 建议备齐各种型号 的口腔摄影镜
- 准备好清洁和消毒过的各种尺寸的套装



- 对于新生儿术前正畸: 建议准备卷尺, 以便在照片中显示治疗前/后的裂隙大小。
- 对于混合/永久牙列: 可拍摄头颅 X 光片、全景 X 光片和咬合或根尖周炎 X 光片

新生儿术前正畸

- 目标是将婴儿的整个头部和颈部都拍入正面照片中，同时背景整体一致
- 每次拍摄，照护者都需要将婴儿抱紧，可以用毯子裹紧来固定婴儿的手，整体上也更好控制
- 最好的方式是在拍照之前先喂食再把宝宝哄睡

注意：在上传至 STX 之前不要修改或者调整照片大小

治疗前

口腔外照片

正面



右侧面



左侧面



基底部



口腔内照片

上颌牙弓



带有矫正器的上颌牙弓



带有矫正器的正面



治疗后  
口腔外照片

正面



右侧面



左侧面



基底部



口腔内照片



上颌牙弓

- 混合/永久牙列正畸（治疗前后的同组照片。）
- 目标是将患者的整个头部和颈部、肩部都拍入正面照片中，同时背景整体一致

中，同时背景整体一致

方向：患者取坐位，保持背部挺直

正面与侧面：调整患者头位至下眶脊与外耳道连线（眼耳平面）与地板平行

微笑：患者需要保持微笑并均匀的咬牙，尽可能多的暴露牙齿

基底：患者需要将头部尽量后仰，以望向天花板

正面

左侧面

右侧面

微笑

基底



口腔内照片

- 拍摄的目标是清晰展示患者的整个口腔，包括所有牙齿的位置

方向：患者取坐位，保持背部挺直

正面与侧面：使用面颊牵引器将患者的嘴唇往后牵拉，保持正常咬合姿势，正面图以门牙为中心，左/右侧位图则分别调整至左右两侧

正面



右侧咬合



左侧咬合



上颌牙弓和下牙弓：使用面颊牵引器将患者的嘴唇往后牵拉，尽可能张大嘴巴，以便于照相镜的放置

口腔内-上颌牙弓



口腔内-下牙弓



X光照片

上传已完成的 X 光片：不要修改图片，直接上传原图

头颅



全景



咬合

